



















σκάλες
εσωτερικές




ΔΟΜΙΚΑ
ΠΑΣΙΣΗΣ

Τα πάντα για τη
Δόμηση...


Διαστασιολόγιο

Διαστάσεις (mm)	Ρίχτι Σκαλιού	Πλάτος Πατήματος	Μέγιστο Ύψος	Κλίση Σκάλας	Απόχρωση Σκελετού	Τεχνικό Φυλλάδιο
						
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Comfort Top Ευθύγραμμη ή με Στροφή	185-240	850	3600	42.3° - 49.7°	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Boston Ευθύγραμμη	190-250	700	3500	46.5° - 54°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Boston με Γωνία 90°	190-250	700	3500	46.5° - 54°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Frankfurt Ευθύγραμμη	185-215	650 / 750	3010	49° - 54°	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Frankfurt με Γωνία 90°	185-215	650 / 750	3010	49° - 54°	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	$\frac{650}{750}$ 
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Frankfurt με Γωνία 180°	185-215	650 / 750	3010	49° - 54°	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	$\frac{650}{750}$ 
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Hamburg Ευθύγραμμη	185-215	750 / 850	3220	44° - 48°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Hamburg με Γωνία 90°	185-215	750 / 850	3220	44° - 48°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	$\frac{750}{850}$ 
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Hamburg με Γωνία 180°	185-215	750 / 850	3220	44° - 48°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	$\frac{750}{850}$ 
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Dubai Ευθύγραμμη	170 - 210	800 / 900	3570	38° - 44°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Dubai με Γωνία 90°	170 - 210	800 / 900	3570	38° - 44°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	
Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Dubai με Γωνία 180°	170 - 210	800 / 900	3570	38° - 44°	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	


Τυπολογίες




Ευθύγραμμη




Με στροφή 90° Δεξιόστροφη



Με στροφή 90° Αριστερόστροφη



Με στροφή 180° Δεξιόστροφη



Με στροφή 180° Αριστερόστροφη

H: ύψος σε cm από πάτωμα έως πάτωμα

Q: ύψος σε cm από πάτωμα έως οροφή

R: συνολικό μήκος σκάλας σε cm

R1: μήκος σε cm πρώτου σκέλους σκάλας

R2: μήκος σε cm δεύτερου σκέλους σκάλας

R3: μήκος σε cm τρίτου σκέλους σκάλας

N: πλάτος σε cm ανοίγματος πλάκας

M: μήκος σε cm ανοίγματος πλάκας

Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Comfort Top Ευθύγραμμη ή με Στροφή





Κατασκευαστής MINKA

Πλάτος Πατήματος 850 mm


Ρίχτι Σκαλιού από 185 έως 240 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.600 mm

Βάθος Σκαλιού 200 mm



Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Comfort Top Ευθύγραμμη ή με Στροφή



Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Boston Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90°



Κατασκευαστής DOLLE


Πλάτος Πατήματος 700 mm

Ρίχτι Σκαλιού από 190 έως 250 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.500 m

Βάθος Σκαλιού 220 mm

Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Boston Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90°



Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Frankfurt Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90° ή με Γωνία 180°



Κατασκευαστής DOLLE

Πλάτος Πατήματος 650 ή 750 mm


Ρίχτι Σκαλιού από 185 έως 225 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.100 m

Βάθος Σκαλιού 257 mm

Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Frankfurt

Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90° ή με Γωνία 180°



Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Hamburg Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90° ή με Γωνία 180°



Κατασκευαστής DOLLE

Πλάτος Πατήματος 750 ή 850 mm


Ρίχτι Σκαλιού από 185 έως 225 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.220 m

Βάθος Σκαλιού 257 mm

Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Hamburg

Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90° ή με Γωνία 180°



Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Dubai Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90° ή με Γωνία 180°



Κατασκευαστής DOLLE

Πλάτος Πατήματος 800 ή 900 mm


Ρίχτι Σκαλιού από 170 έως 210 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.570 m






















Βάθος Σκαλιού από 220 έως 270 mm


Σταθερή Εσωτερική Σκάλα Dubai

Ευθύγραμμη ή με Γωνία 90° ή με Γωνία 180°




Διαστασιολόγιο


Διαστάσεις (mm)	Ρίχτι Σκαλιού	Διάμετρος Σκάλας	Μέγιστο Ύψος	Απόχρωση Σκελετού	Τεχνικό Φυλλάδιο
					
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Calgary	204-234	120 / 140	2808		
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Montreal	205-235	100 / 120 / 160	3525		
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Spiral Smart	190-235	100 / 120 / 140 / 160	3525		
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Venezia Smart	190-235	100 / 120 / 140 / 160	3525		
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Milano	210-231	120 / 140 / 160	3465		
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Fusion	182-227	120 / 140 / 160	3405		
Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Διώροφη - Vega	205-225	120 / 140	3600		$\frac{120}{140}$ 
Εξωτερική Μεταλλική Σκάλα Σπιράλ Rondo Smart	190-235	100 / 120 / 140 / 160 / 180	3525		




**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 100cm
Τετράγωνη Τρύπα 110x110cm**




**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 100cm
Στρογγυλή Τρύπα \varnothing 110cm**




**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 120cm
Τετράγωνη Τρύπα 130x130cm**




**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 120cm
Στρογγυλή Τρύπα \varnothing 130cm**




**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 140cm
Τετράγωνη Τρύπα 150x150cm**



**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 140cm
Στρογγυλή Τρύπα \varnothing 150cm**



**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 160cm
Τετράγωνη Τρύπα 170x170cm**




**Διάμετρος Σκάλας \varnothing 160cm
Στρογγυλή Τρύπα \varnothing 170cm**

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Calgary



Κατασκευαστής	DOLLE
Διάμετρος Σκάλας	120 ή 140 cm
Ρίχτι Σκαλιού	από 204 έως 234 mm
Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα	2.808 m
Μέγιστο Φορτίο	620 kg

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Calgary




Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Montreal



Κατασκευαστής	DOLLE
Διάμετρος Σκάλας	120 ή 140 ή 160 cm
Ρίχτι Σκαλιού	από 205 έως 235 mm
Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα	3.525 m

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Montreal



Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Spiral Smart




Κατασκευαστής MINKA

Διάμετρος Σκάλας 100 ή 120 ή 140 ή 160 cm

Ρίχτι Σκαλιού από 190 έως 235 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.525 m

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Spiral Smart



Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Venezia Smart




Κατασκευαστής MINKA

Διάμετρος Σκάλας 100 ή 120 ή 140 ή 160 cm


Ρίχτι Σκαλιού από 190 έως 235 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.525 m

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Venezia Smart



Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Milano




Κατασκευαστής MINKA

Διάμετρος Σκάλας 120 ή 140 ή 160 cm

Ρίχτι Σκαλιού από 210 έως 231 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.465 m

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Milano



Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Fusion




Κατασκευαστής MINKA

Διάμετρος Σκάλας 120 ή 140 ή 160 cm

Ρίχτι Σκαλιού από 182 έως 227 mm

Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα 3.405 m

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Fusion




Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Διώροφη - Vega - Dolle




Κατασκευαστής	DOLLE
Διάμετρος Σκάλας	120 ή 140 cm
Ρίχτι Σκαλιού	από 205 έως 225 mm
Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα	3.600 m

Κυκλική Εσωτερική Σκάλα Διώροφη - Vega - Dolle



Κυκλικό Άνοιγμα




Τετράγωνο Άνοιγμα

Εξωτερική Μεταλλική Σκάλα Σπιράλ Rondo Smart



Κατασκευαστής	MINKA
Διάμετρος Σκάλας	120 ή 140 ή 160 ή 180 cm
Ρίχτι Σκαλιού	από 190 έως 235 mm
Μέγιστο Ύψος- Πάτωμα έως Πάτωμα	3.525 m

Εξωτερική Μεταλλική Σκάλα Σπιράλ Rondo Smart



Our Certificates



 [instagram.com/domika_pasisis](https://www.instagram.com/domika_pasisis)

 [youtube.com/@pasisis](https://www.youtube.com/@pasisis)

 [linkedin.com/company/pasisis-domika](https://www.linkedin.com/company/pasisis-domika)

 [facebook.com/pasisis](https://www.facebook.com/pasisis)

www.pasisis.com

est. 1950



Palaiopanagia

Nafpaktos

TK: 30 300



Email: info@pasisis.com



Tel: 2634022254

Viber: 6951976060

VELUX[®]

OKPOL[®]
OKNA DACHOWE

Minka
DIE TREPPE

OMAN[®]

DOLLE[®]

RoofLITE

 ΔΟΜΙΚΑ
ΠΑΣΙΣΗΣ